



CARESSI®



MANUAL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



Éviers

TABLE DES MATIÈRES

- 3** Introduction
- 4** Instructions pour l'installation d'un évier à encastrer
- 5** Instructions pour l'installation d'un évier sous plan
- 6** Instructions pour l'installation d'un évier à fleur de plan
- 7** Percer un trou de robinet dans un évier en composite ou en quartz
- 8** Perçage d'un trou pour robinet dans un évier en inox
- 9** Nettoyage et entretien
- 10** Comment entretenir facilement votre évier et/ou robinet avec revêtement PVD?
- 12** Prévenir la corrosion galvanique
- 13** Quelles sont les causes de la rouille dans un évier en acier inoxydable (inox) et comment l'éviter ?
- 14** Comment nettoyer un évier blanc ou noir ? Voici comment faire
- 17** Nettoyage et entretien d'un évier blanc ou noir
- 18** Nettoyer et entretenir le granit

INTRODUCTION

Manuel d'installation et d'entretien des éviers Caressi

Bienvenue dans le manuel d'installation et d'entretien de nos éviers Caressi !
Dans ce manuel, nous vous expliquons en quelques étapes simples comment installer nos éviers.

Nous abordons les trois types d'éviers : à encastrer, sous plan et à fleur de plan. Chaque type nécessite une méthode d'installation spécifique ; c'est pourquoi nous avons élaboré un plan étape par étape pour chaque modèle.

Que vous optiez pour un évier à encastrer, qui se pose sur le plan de travail, un évier sous plan, qui s'installe en dessous, ou un évier à fleur de plan, qui s'intègre parfaitement à la surface, nous vous guidons pour que vous sachiez exactement quoi faire!

Nous vous donnons également des conseils pratiques pour le nettoyage et l'entretien, afin que votre évier Caressi reste en parfait état et que vous puissiez en profiter encore plus longtemps!

À encastrer



Sous plan



À fleur de plan



Nettoyage et entretien





Instructions pour l'installation d'un évier à encastrer

Un évier à encastrer se place par le dessus du plan de travail, ce qui laisse un rebord visible autour de l'évier. Dans le plan étape par étape ci-dessous, nous vous expliquons comment l'installer.

Étape 1: Déterminez la position de l'évier et utilisez le gabarit fourni ou téléchargez le fichier DXF pour tracer la découpe sur le plan de travail. Découpez la partie selon les lignes tracées, en utilisant les outils appropriés selon le matériau du plan de travail.



Important – Éviers CAPPSR..R20 à bord étroit

Utilisez toujours le gabarit fourni pour la découpe. Laissez l'évier dans le plan de travail pendant le durcissement du mastic, afin que les côtés soient correctement repoussés vers l'extérieur. En raison du bord étroit, les côtés peuvent sinon être légèrement inclinés vers l'intérieur, ce qui peut donner l'impression que l'évier n'est pas aux bonnes dimensions.



Étape 2: Il est important que le plan de travail soit parfaitement propre avant l'installation de l'évier ; utilisez éventuellement un dégraissant. Nettoyez également soigneusement le dessous du rebord de l'évier.

Étape 3: Appliquez une couche uniforme de mastic sous le rebord de l'évier et placez-le soigneusement dans la découpe réalisée dans le plan de travail.



Étape 4: Fixez l'évier à l'aide des clips et vis fournis. Serrez fermement les clips pour assurer une bonne fixation de l'évier.

Instructions pour l'installation d'un évier sous plan

Un évier sous plan est installé sous le plan de travail.
Dans le plan étape par étape ci-dessous, nous vous expliquons comment l'installer.

Étape 1: Déterminez l'emplacement de l'évier et découpez un trou dans le plan de travail à l'aide d'une scie sauteuse. Assurez-vous de bien suivre le fichier DXF associé pour les dimensions exactes.



Important – Éviers CAPPSR..R20 à bord étroit

Utilisez toujours le gabarit fourni pour la découpe. Laissez l'évier dans le plan de travail pendant le durcissement du mastic, afin que les côtés soient correctement repoussés vers l'extérieur. En raison du bord étroit, les côtés peuvent sinon être légèrement inclinés vers l'intérieur, ce qui peut donner l'impression que l'évier n'est pas aux bonnes dimensions.



Étape 2: Il est important que le plan de travail soit propre avant l'installation de l'évier, utilisez éventuellement un dégraissant pour cela. Nettoyez également bien le bord de l'évier.

Étape 3: Appliquez une couche uniforme de mastic le long du bord de l'évier. Positionnez l'évier sous le plan de travail et appuyez fermement pour assurer une étanchéité parfaite.



En option: Le mastic permet de fixer solidement l'évier au plan de travail. Si vous avez un doute sur la solidité de la fixation, utilisez un jeu de supports pour un maintien supplémentaire.



Instructions pour l'installation d'un évier à fleur de plan

Un évier à fleur de plan est installé au même niveau que le plan de travail.
Dans le plan étape par étape ci-dessous, nous vous expliquons comment l'installer.

Étape 1: Déterminez la position de l'évier et tracez la découpe à l'aide du gabarit fourni ou téléchargez le fichier [DXF](#). Faites d'abord fraiser la découpe complète, puis réalisez une rainure peu profonde tout autour, afin que la bride de l'évier soit affleurante avec le plan de travail.


Important – Éviers CAPPSR..R20 à bord étroit

Utilisez toujours le gabarit fourni pour la découpe. Laissez l'évier dans le plan de travail pendant le durcissement du mastic, afin que les côtés soient correctement repoussés vers l'extérieur. En raison du bord étroit, les côtés peuvent sinon être légèrement inclinés vers l'intérieur, ce qui peut donner l'impression que l'évier n'est pas aux bonnes dimensions.




Étape 2: Il est important que le plan de travail soit parfaitement propre avant l'installation de l'évier ; utilisez éventuellement un dégraissant. Nettoyez également soigneusement le dessous du rebord de l'évier.

Étape 3: Appliquez une couche uniforme de mastic sur le rebord de la découpe, puis placez soigneusement l'évier dans la rainure fraisée du plan de travail.



Étape 4: Fixez l'évier avec les clips et vis fournis. Serrez bien les clips pour assurer une fixation solide de l'évier.




Percer un trou de robinet dans un évier en composite ou en quartz

Dans le guide étape par étape ci-dessous, nous expliquons comment réaliser un trou pour robinet dans un évier en composite ou en quartz.


Matériel nécessaire:

- Protection auditive, gants de travail, masque, lunettes de sécurité.
- Scie-cloche diamantée Ø 35 mm (réf. 892450).



Placez l'évier à l'envers sur une surface stable, avec un morceau de carton en dessous pour protéger la surface. Percez le trou préparé à l'aide d'une perceuse (sans fil ou filaire).

Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace sous l'évier, car la mèche traverse entièrement le trou. Percez toujours droit, à un angle de 90°, et à une vitesse maximale de 500 tr/min.





Perçage d'un trou pour robinet dans un évier en inox

Dans le mode d'emploi ci-dessous, nous expliquons comment réaliser un trou pour robinet dans un évier en inox.

Matériel nécessaire:

- Gants de travail, masque, lunettes de sécurité
- Marteau, pointe, scie-cloche Ø 35 mm (réf. 892450) ou poinçon pour trou de robinet Ø 35 mm (réf. 898203).



Déterminez avec précision l'emplacement du trou de robinet et marquez le centre.
Placez l'évier dans la découpe du plan de travail ou sur une surface stable.
Avec une pointe et un marteau, faites délicatement une petite empreinte au centre de la position marquée.

Percez ensuite le trou à l'aide de la scie-cloche pour obtenir le diamètre requis, en suivant les instructions du fabricant. Alternativement, percez d'abord un trou pilote avec une mèche à métal Ø 13 mm, puis élargissez-le avec le poinçon pour trou de robinet. Suivez les instructions fournies avec le poinçon.





CARESSI®



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Éviers



Comment entretenir facilement votre évier et/ou robinet avec revêtement PVD?

Un évier et/ou un robinet avec un revêtement PVD en cuisine reste à son meilleur si vous en prenez bien soin. Dans ce manuel d'entretien, nous vous expliquons comment faire pour que ces accessoires brillent toujours comme au premier jour.

Les éviers et/ou robinets en Copper, Gold ou Gun Metal sont dotés d'un revêtement PVD, mais qu'est-ce que cela signifie?

Le revêtement PVD, ou Physical Vapor Deposition, est une couche fine et résistante obtenue par dépôt de vapeur métallique sur une surface, ici de l'inox. Avec un tel revêtement, vous bénéficiez à la fois de l'apparence authentique du Copper, Gold ou Gun Metal, et des propriétés durables de l'inox.

Les éviers et/ou robinets avec revêtement PVD sont encore plus beaux quand ils sont propres et brillants. Pour vous assurer qu'ils restent éclatants et comme neufs, voici quelques conseils simples pour entretenir facilement votre évier et/ou robinet.

Voici comment entretenir votre évier et/ou robinet avec revêtement PVD:

Conseil 1 : Nettoyez régulièrement.

En nettoyant régulièrement votre évier et/ou robinet, vous évitez la formation de dépôts calcaires et l'accumulation de saleté autour et sur ces éléments. Passez un coup de chiffon au moins une fois par semaine, en n'oubliant pas de bien nettoyer aussi le robinet pendant le nettoyage de la cuisine. Un bon entretien de tous les éléments de votre cuisine permet d'éviter les taches permanentes sur les surfaces et facilite les nettoyages futurs.

Conseil 2 : Utilisez les bons produits de nettoyage.

Nettoyer un évier et/ou un robinet avec un revêtement PVD ne nécessite pas de produits spéciaux. Une eau savonneuse tiède avec un détergent doux suffit pour garder votre évier et/ou robinet parfaitement propre et brillant. Pour détartrer, vous pouvez utiliser un mélange de 50 % de vinaigre blanc et 50 % d'eau. Testez d'abord sur une petite zone peu visible pour plus de sécurité.

Il est important d'essuyer les surfaces avec un chiffon humide à l'eau claire après le nettoyage. Et pour un résultat encore plus éclatant ? Séchez soigneusement l'évier et/ou le robinet !

Conseil 3 : Utilisez un chiffon doux.

Évitez les rayures ou autres dommages sur la surface de l'évier et/ou du robinet en les nettoyant avec un chiffon doux et non pelucheux. Attention ! N'utilisez pas de chiffon en microfibre. Séchez toujours soigneusement la surface de l'évier et/ou du robinet avec un chiffon doux et sec. Même si le revêtement PVD est résistant et, dans la plupart des cas, protégé contre les rayures et les dépôts, il reste essentiel d'entretenir les surfaces correctement.

Conseil 4: Évitez certains produits de nettoyage.

Voici les produits à éviter lors de l'entretien de votre évier et/ou robinet en Copper, Gold ou Gun Metal : N'utilisez pas d'eau de Javel, de chlore, d'oxydes d'éthylène ni d'autres produits agressifs ou fortement acides. Si vous utilisez du vinaigre, veillez à le diluer à 50 % avec de l'eau.

Des produits trop puissants comme le vinaigre pur ou le chlore peuvent provoquer des taches sur la surface. Privilégiez toujours des nettoyeurs au pH neutre. Choisissez donc un produit doux, comme du savon noir, pour nettoyer votre cuisine, évier et robinet.

Conseil 5 : Laissez les éponges abrasives et chiffons rugueux dans le placard.

Pour éviter les rayures et autres dommages permanents sur votre évier et/ou robinet, nous vous conseillons de ne pas utiliser d'éponges abrasives, de laine d'acier, de chiffons en microfibre ou de tissus rugueux lors du nettoyage. Les matériaux durs peuvent endommager durablement la surface de l'évier et/ou du robinet, alors qu'un chiffon doux permet de le nettoyer en douceur et de lui redonner de la brillance.

Conseil 6 : Utilisez une grille de fond Caressi pour votre évier.

Une grille de fond Caressi est une grille en acier inoxydable que vous placez au fond de l'évier. Elle protège le fond de l'évier pendant l'utilisation et permet ainsi de préserver son aspect plus longtemps. La grille de fond est disponible dans toutes les couleurs PVD et convient à (presque) tous les éviers Caressi. Elle est dotée de trous pour permettre l'écoulement facile de l'eau.

En conclusion:

Un évier et/ou un robinet avec un revêtement PVD est magnifique, mais plus sensible aux rayures ou aux dommages qu'un évier ou robinet en acier inoxydable classique. Sous la fine couche de couleur PVD, aussi résistante soit-elle, se trouve de l'acier inoxydable brut. C'est pourquoi il est important de faire attention aux objets durs ou tranchants, ainsi qu'aux produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Une utilisation soignée et un bon entretien vous garantiront de nombreuses années de satisfaction avec ce magnifique produit Caressi dans votre cuisine.



Prévenir la corrosion galvanique

Pourquoi il ne faut pas associer l'acier inoxydable et l'aluminium sans précaution

Lorsque l'acier inoxydable (inox) et l'aluminium sont en contact dans un environnement humide, cela peut entraîner des dommages. Cela est dû à la corrosion galvanique : un processus chimique au cours duquel un métal se dégrade plus rapidement que l'autre. Dans ce texte, nous expliquons ce que cela signifie, comment cela fonctionne et ce que vous pouvez faire pour éviter d'éventuels dégâts.

Quel est le problème?

Lorsque l'aluminium et l'acier inoxydable sont en contact et exposés à l'humidité, ils peuvent s'endommager mutuellement. Cela est dû à un processus électrochimique appelé corrosion galvanique. Dans ce processus, l'aluminium agit comme anode (le métal le moins noble) et l'inox comme cathode (le métal le plus noble). L'aluminium se corrode alors plus rapidement.

Qu'est-ce que la corrosion galvanique?

La corrosion galvanique se produit lorsque deux métaux différents sont en contact direct et exposés à un électrolyte, comme de l'eau, de l'humidité, de la pluie ou de la condensation. Ce contact génère un courant électrique entre les métaux. Le métal le moins noble — ici l'aluminium — se dissout progressivement.

Quand cela se produit-il souvent?

Ce phénomène se produit surtout dans des environnements humides, comme à l'extérieur, dans les salles de bains ou les cuisines. Mais il peut aussi survenir lorsqu'aucune isolation n'est mise en place entre les métaux — par exemple lors d'un assemblage avec des vis, des boulons ou des supports.

Comment prévenir la corrosion galvanique?

Vous pouvez éviter la corrosion galvanique en suivant ces conseils:

- Ne laissez jamais des produits en aluminium ou autres métaux (feuilles, barquettes, assiettes, couvercles, ustensiles de cuisine, etc.) dans l'évier pendant une longue période. Retirez-les dès que possible après usage.
- Utilisez une grille de fond ou un tapis de protection en caoutchouc ou silicone comme tampon entre l'aluminium, les autres produits métalliques et le fond de l'évier.
- Ne laissez jamais tremper dans l'évier des produits métalliques sales ou brûlés dans de l'eau avec un produit nettoyant ou un solvant.

Avec ces précautions simples, vous pouvez facilement prévenir la corrosion entre l'inox et l'aluminium et prolonger la durée de vie de votre produit.



Quelles sont les causes de la rouille dans un évier en acier inoxydable (inox) et comment l'éviter ?

Pourquoi un évier en acier inoxydable peut-il quand même rouiller ?

L'acier inoxydable ne signifie pas que le matériau est totalement exempt de rouille, comme on le pense souvent. Cela veut dire que le matériau est très résistant à la rouille, mais qu'il peut quand même corroder dans certaines conditions. L'acier inoxydable contient des éléments comme le chrome et le nickel. Le chrome forme une couche protectrice qui empêche la rouille et donne à l'évier son éclat caractéristique. Cependant, si cette couche est endommagée — par des objets tranchants ou des produits de nettoyage agressifs, par exemple — la rouille peut quand même apparaître.

Causes de la formation de rouille:

La rouille sur un évier en acier inoxydable peut apparaître à cause de:

- Un contact prolongé avec des substances agressives (comme des décapants, déboucheurs de canalisations ou nettoyeurs pour pinceaux).
- Des rayures causées par des objets tranchants.
- Le contact avec des métaux moins nobles qui réagissent à la surface.
- L'accumulation de saleté et de calcaire, qui affaiblit la couche protectrice.
- Des particules métalliques sur la surface, par exemple issues d'une éponge métallique abrasive ou du limage.

Un phénomène fréquent est l'apparition de points de rouille : de petites taches rouillées sur la surface de l'évier.

Comment prévenir la rouille?

- Nettoyez l'évier quotidiennement avec de l'eau et un savon doux.
- Évitez l'utilisation d'objets tranchants et de produits de nettoyage agressifs pour prévenir les dommages.
- Pour les taches tenaces ou les dépôts, utilisez un produit nettoyant adapté et sûr pour l'acier inoxydable.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives. Si vous en utilisez une, frottez toujours dans le sens du polissage pour éviter les rayures visibles.
- Ne laissez pas de tampons à récurer, d'acier ou de produits nettoyants humides dans l'évier pendant longtemps.



Comment nettoyer un évier blanc ou noir ? Voici comment faire

Chez Caressi, nous attachons une grande importance à votre satisfaction concernant la qualité de votre évier noir de notre série Black Line ou de votre évier blanc de la série White Line. C'est pourquoi nous souhaitons vous donner quelques conseils pour nettoyer au mieux votre évier noir ou blanc, ainsi que des astuces d'entretien.

Les éviers noirs de notre série Black Line et les éviers blancs de la série White Line sont principalement fabriqués en granit, c'est-à-dire en quartz lié par une résine acrylique, et nécessitent des soins appropriés. Les éviers noirs comme blancs se nettoient et s'entretiennent de la même manière. Les conseils de nettoyage s'appliquent donc aux deux séries.

Utilisez les bons produits pour nettoyer votre évier en granit coloré.

Cela permet de le garder beau plus longtemps. Veillez à toujours bien essuyer l'évier avec un chiffon doux après chaque utilisation quotidienne. Ainsi, l'eau ne stagnera pas dans l'évier, ce qui vous facilitera le nettoyage. Cela évite également l'accumulation excessive de calcaire et les taches.

Nettoyage des taches tenaces.

Si des taches tenaces apparaissent dans votre évier blanc ou noir, notre spécialiste matériaux vous conseille les astuces suivantes:

- Les taches tenaces dans votre évier se nettoient mieux avec un mélange de vinaigre et d'eau. Mélangez le vinaigre et l'eau dans un rapport de 1:40 et appliquez ce mélange sur la surface de l'évier. Laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez à l'eau froide et claire.
- Pour les résidus alimentaires tenaces dans l'évier noir ou blanc, le bicarbonate de soude (aussi appelé baking soda ou bicarbonate alimentaire) fait des miracles.
- **Attention! Nous déconseillons fortement l'usage de produits nettoyants corrosifs, d'acide citrique, de solvants ou d'eau de Javel pour nettoyer votre évier.**

Élimination du calcaire.

Le calcaire est principalement visible dans les éviers noirs. Si du calcaire s'est malgré tout formé, pas de panique! Il peut être éliminé facilement grâce à quelques astuces pratiques:

- Faites légèrement chauffer du vinaigre blanc et appliquez-le sur les dépôts de calcaire, ou imbibez un chiffon ou une éponge de vinaigre blanc tiède et placez-le directement sur les zones affectées. Laissez agir pendant 20 minutes. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Utilisez un produit anticalcaire, par exemple le Caressi Descaler et Stain Remover, spécialement conçu pour nettoyer les éviers noirs et blancs.
- N'utilisez surtout pas d'éponges abrasives ni de produits à récurer pour nettoyer votre évier — cela pourrait l'endommager.

Conseils de nettoyage au quotidien.

- Pour éviter la formation de taches tenaces, un nettoyage quotidien de votre évier blanc ou noir avec un chiffon doux suffit amplement. N'utilisez pas d'éponge abrasive!
- Nous vous recommandons également de nettoyer quotidiennement l'évier avec du savon vert (savon naturel doux).
- Séchez ensuite l'évier avec un chiffon doux.

Utilisation et entretien d'un évier blanc ou noir.

Pour une utilisation quotidienne, nous avons rassemblé quelques conseils d'entretien. Par exemple, utilisez des tapis en silicone résistants à la chaleur pour éviter que des casseroles chaudes n'entrent directement en contact avec l'évier. Cela permet d'éviter les taches ou décolorations causées par la chaleur de la casserole ou du robinet d'eau bouillante.

Il est également important d'éviter que des objets (tranchants) tombent dans l'évier, car cela pourrait l'endommager. De même, ne découpez jamais d'aliments directement dans l'évier pour prévenir les rayures ou autres détériorations.

Caressi Granite Sink Maintenance Kit.

Spécialement conçue pour l'entretien optimal des éviers noirs en granit de la série Black Line et des éviers blancs de la série White Line, nous proposons un kit d'entretien complet.

Le Caressi Granite Sink Maintenance Kit contient les produits les plus adaptés pour nettoyer et entretenir efficacement votre évier.

Caressi Descaler et Stain Remover.

Spécialement conçu pour éliminer les taches ménagères dans votre évier blanc ou noir. Cela inclut les taches de condiments, d'épices, mais aussi les dépôts de sel et/ou de calcaire.

Mode d'emploi: répartissez progressivement le Caressi Descaler et Stain Remover sur l'évier et laissez agir pendant environ 20 minutes. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire et nettoyez avec la Caressi Magic Eraser.

Caressi Easy Care.

Un élément essentiel de l'entretien de votre évier Caressi. Ce produit préserve la couleur d'origine et l'aspect mat de l'évier. Il réduit également les risques de taches et de dépôts de calcaire.

Mode d'emploi : nettoyez soigneusement la surface de l'évier noir ou blanc, rincez-la et séchez-la avant d'appliquer le Caressi Easy Care. Appliquez le produit uniformément et en fine couche à l'aide d'un chiffon doux, puis laissez sécher complètement. Attention : couvrez les éléments en verre ou en acier avec du film plastique ou de l'aluminium avant l'application.

Caressi Magic Eraser.

Avec la Caressi Magic Eraser, vous éliminez facilement la poussière et les taches.

Mode d'emploi: utilisez-la délicatement après avoir appliqué un ou plusieurs des produits d'entretien mentionnés ci-dessus sur votre évier. Ensuite, rincez abondamment à l'eau claire.

Vous avez d'autres questions sur le nettoyage ou l'entretien de votre évier blanc ou noir? N'hésitez pas à nous [contacter](#). Nos spécialistes des matériaux sont à votre disposition!

Produits de nettoyage:



Caressi Granite Sink Maintenance Kit

Numéro d'article: **708205**

Spécialement conçu pour nos éviers en granit des séries Black Line et White Line, nous proposons un kit d'entretien.

Ce kit comprend:

- 2 x Descaler/Stain Remover 50ml
- 1 x Easy Care 50ml
- 1 x Magic Eraser sponge

Nettoyage et entretien d'un évier blanc ou noir

En suivant ce plan alternatif, votre évier en granit sera nettoyé et entretenu correctement. Après ce traitement, la couleur du granit retrouvera son éclat. Nous vous conseillons de répéter ces 3 étapes une fois par an pour un résultat optimal, tandis que les étapes 1 et 2 peuvent être effectuées plusieurs fois par an.

Étape 1:



- Vaporisez le spray nettoyant sanitaire sur la surface à traiter.
- Laissez agir le produit pendant **5 minutes**.
- Frottez délicatement avec une éponge douce.
- Rincez abondamment à l'eau.
- Renforcez la brillance en frottant avec un chiffon propre et sec.

Étape 2:



- Vaporisez uniformément la surface à traiter avec le Quartz Intensive Cleaner.
- Répartissez le produit avec un chiffon humide et laissez agir brièvement.
- Ensuite, retirez la saleté avec un chiffon humide.
- Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour frotter la surface jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre, sans traces ni voile.
- En cas de saleté tenace, répétez l'opération précédente et, si nécessaire, traitez avec une brosse dure.

Étape 3:



- Appliquez une fine couche de Transformer Max sur la surface propre et sèche de l'évier à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau.
- Laissez agir le produit pendant **5 minutes**.
- Enlevez l'excédent de produit et frottez jusqu'à séchage avec un chiffon non pelucheux en effectuant des mouvements circulaires.
- Laissez reposer la surface traitée pendant 24 heures avant de la remettre en service.

Nettoyer et entretenir le granit

Produit 1:



AKEMI Spray Nettoyant Sanitaire 500 ml

Numéro d'article: 640735

Élimine efficacement et durablement les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de savon et autres taches de vos éviers en granit.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-sanitairreiniger>

Produit 2:



AKEMI Intensive Cleaner bottle 250ml

Numéro d'article: 640736

Ce spray nettoyant est idéal pour un nettoyage intensif et périodique de votre évier en granit.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-intensive-cleaner>

Produit 3:



AKEMI Color Intensifier Transformer Max 250ml


Numéro d'article: 640737

Imprégnation avec une intensification de couleur exceptionnelle et un temps d'action court – parfait pour les éviers en granit.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-kleurverdieper>



CARESSI®



caressi.com

Copyright © 2025 Caressi B.V.

Weteringstraat 8, 7041 GW, 's Heerenberg, Nederland | +31 (0)314 378316 | info@caressi.nl